

## Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Парк"

630041, г. Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, 44, офис 215. т/моб. 239-32-52,263-74-71, т/ф. 367-03-92. E-mail: [zakaz@2393252.ru](mailto:zakaz@2393252.ru)

Прайс-лист с 01.04.2016

### Линейный водоотвод. Стандартная серия Basic (класс нагрузки A15 - C250)

№ по кат.	Класс нагрузки	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена,руб.
Лотки S'Park пластиковые в сборе (класс нагрузки A15)							
ПЛАСТИК							
088011	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с стальной оцинкованной решёткой	1000	90	90	0,76	530
088081	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с пластиковой решеткой	1000	90	90	0,76	500
08818	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с пластиковой решеткой	1000	135	70	1,22	550
Дождесборник - пескоуловитель S'Park (пластик)							
083720	A	Комплект: дождесборник S'Park с пластиковой решёткой, совместим с лотками 088011, 088081 и 08818(через переходник)	327	283	312	1,20	545
6828	-	Переходник дождеприёмник/лоток S'Park, для подключения 08818	-	125	90	0,03	90

### Дополнительные принадлежности для лотков S'Park (пластик)

6822	-	Торцевая заглушка S'Park, для лотков 088011, 088081	-	90	90	0,03	55
6825	-	Патрубок S'Park для вертикального подключения трубы (110мм), для лотка 08818	110	110	40	0,07	90
6823	-	Вставка защитная S'Park (паук) D-62мм для патрубка 6825	-	-	57	0,05	90
6821/1	-	Торцевая заглушка S'Park на торец с замками, для лотка 08818	-	125	72	0,03	90
6821/2	-	Торцевая заглушка S'Park на торец с пазами, для лотка 08818	-	125	72	0,03	90

### Лотки с гидравлическим сечением 100 мм (класс нагрузки A15 - C250)

#### ПЛАСТИК

8050	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	145	55	0,9	345
805009	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый с вертикальным водоотводом	1000	145	55	0,9	345

8010	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	145	80	1,1	410
8020	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	160	120	1,65	470
8000	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	160	155	2,25	540
8040	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	160	200	2,9	650
<b>Пескоуловитель</b>							
8080	A - C	Пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый с корзинкой	500	160	420	3,3	1 640
<b>ПЛАСТИК (усиленный металлическими накладками)</b>							
8057	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	145	55	1,9	722
8017	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	145	80	2,1	788
8027	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	160	120	2,65	844

8007	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	160	155	3,15	910
8047	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	160	200	3,3	988
<b>Пескоуловитель</b>							
8087	A - C	Пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый усиленный с корзиной	500	160	420	3,87	1 887
<b>Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков с гидравлическим сечением 100 мм</b>							
6831	-	Торцевая заглушка для лотков 8050, 805009, 8010, 8057, 8017	-	155	70	0,03	90
6830	-	Торцевая заглушка с выпуском 75мм для лотков 8020, 8000, 8027, 8007	-	160	185	0,13	120
6301	-	Торцевая заглушка для лотков 8040 и 8047	-	160	200	0,06	200
6101-пп	-	Торцевая заглушка (сталь) для лотков 8040 и 8047	-	160	200	0,06	200
6850/1-2	-	Переходник между лотками разной высоты 80/120мм	-	120	65	0,011	90
6850/2-0	-	Переходник между лотками разной высоты 120/155мм	-	120	95	0,016	110

6850/0-4	-	Переходник между лотками разной высоты 155/200мм	-	120	105	0,018	167
<b>ФИБРОБЕТОН</b>							
4000	A - C	Лоток водоотводный BetoMAX Basic бетонный	1000	140	125	22	510
400009	A - C	Лоток водоотводный BetoMAX Basic бетонный с вертикальным водоотводом	1000	140	125	20,8	920
<b>Пескоуловитель</b>							
4080	A - C	Пескоуловитель BetoMAX Basic бетонный	500	140	385	22	2 340
<b>ПОЛИМЕРБЕТОН</b>							
7010	A - C	Лоток водоотводный CompoMAX Basic полимербетонный	1000	140	60	6,2	1 110
701009	A - C	Лоток водоотводный CompoMAX Basic полимербетонный с вертикальным водоотводом	1000	140	60	5,43	1 540
7030	A - C	Лоток водоотводный CompoMAX Basic полимербетонный	1000	140	100	7,8	1 330

703009	A - C	Лоток водоотводный CompoMAX Basic полимербетонный с вертикальным водоотводом	1000	140	100	7,1	1 750
7000	A - C	Лоток водоотводный CompoMAX Basic полимербетонный	1000	140	125	10,7	1 715
700009	A - C	Лоток водоотводный CompoMAX Basic полимербетонный с вертикальным водоотводом	1000	140	125	11	2 140
<b>Пескоуловитель</b>							
7080	A - C	Пескоуловитель CompoMAX Basic полимербетонный	500	140	390	20	4 620
<b>Решетки к лоткам с гидравлическим сечением 100 мм (класс нагрузки A15 - C250)</b>							
2010	A	<b>Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая)</b>	<b>1000</b>	<b>136</b>	<b>3</b>	<b>1,65</b>	<b>465</b>
20101	A	<b>Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая) с отвертием под крепеж</b>	<b>1000</b>	<b>136</b>	<b>3</b>	<b>1,7</b>	<b>465</b>
202026	A - B	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая)	1000	136	3	3,2	1 280

[illegible]

6800	-	Крепеж решётки (пластик) к пластиковым и полимербетонным лоткам	115	25	15	0,12	78
6080	-	Крепеж решётки (сталь) к пластиковым и полимербетонным лоткам	117	28	15	0,08	78
6102	-	Крепеж решётки (сталь) к бетонным лоткам	100	40	35	0,12	100
6060	-	Насадка усиливающая с вырезами (сталь) для лотков высотой 55 - 80 мм	1000	23	25	0,5	133
6160	-	Насадка усиливающая (сталь) для лотков высотой от 100 мм	1000	23	25	0,5	133
Лотки с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки A15 - C250)Лотки с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки A15 - C250)Лотки с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки A15 - C250)Лотки с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки A15 - C250)Лотки с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки A15 - C250)Лотки с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки A15 - C250)Лотки с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки A15 - C250)Лотки с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки A15 - C250)							
<b>ПЛАСТИК</b>							
8510	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	256	80	1,87	830
8540	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	260	200	3,5	965
<b>ПЛАСТИК (усиленный металлическими накладками)</b>							
8517	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	256	80	2,67	1 210



8547	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	260	200	4,5	1 343
<b>Решетки к лоткам с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки A15 - C250)</b>							
<b>2510</b>	<b>A</b>	<b>Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая)</b>	<b>1000</b>	<b>236</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>1 220</b>
2520	A - B	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая)	1000	236	33	5,8	2 610
2590	A	Решетка водоприемная Basic нержавейка (щелевая)	1000	236	15	3,6	2 390
<b>25303</b>	<b>A - C</b>	<b>Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая)</b>	<b>500</b>	<b>236</b>	<b>14</b>	<b>4,84</b>	<b>1 210</b>
25403	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая)	500	236	14	5,7	1 210
<b>Дополнительные принадлежности для лотков и решеток с гидравлическим сечением 200 мм</b>							
6135	-	Торцевая заглушка (сталь) для лотков 8540; 8547	-	260	200	0,38	210
6351	-	Торцевая заглушка (пластик) для лотков 8510; 8517	-	256	80	0,47	200

6854	-	Торцевая заглушка (пластик) с выпуском 110мм для лотков 8540; 8547	-	280	200	0,165	210
6105	-	Крепеж решётки (сталь) к пластиковым лоткам 200мм	235	30	20	0,15	111
6850-50К	-	Крепеж решётки (пластик) с круглым винтом 50мм к пластиковым лоткам 200мм	200	30	26	0,14	166
6850-50Ц	-	Крепеж решётки (пластик) с цилиндрич. винтом 50мм к пластиковым лоткам 200мм	200	30	26	0,14	166
6855/4-2	-	Переходник между лотками разной высоты 80/200мм	-	205	144	0,074	245
Лоток с гидравлическим сечением 300 мм (класс нагрузки A15 - C250)Лоток с гидравлическим сечением 300 мм (класс нагрузки A15 - C250)Лоток с гидравлическим сечением 300 мм (класс нагрузки A15 - C250)Лоток с гидравлическим сечением 300 мм (класс нагрузки A15 - C250)							
<b>ПЛАСТИК</b>							
<b>8740</b>	<b>A - C</b>	<b>Лоток водоотводный PolyMAX</b>	<b>1000</b>	<b>385</b>	<b>354</b>	<b>6,5</b>	<b>3 660</b>
087001	A	Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой стальной	1000	385	354	15,1	8 550

087003	A - C	Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой чугуновой ВЧ	1000	385	354	38	11 650
Решетки к лоткам с гидравлическим сечением 300 мм (класс нагрузки A15 - C250)							
2720	A	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая)	1000	373	30	8,2	4 330
27403	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая)	500	373	45	15	4 050
Дополнительные принадлежности для лотков и решеток с гидравлическим сечением 300 мм							
6371	-	Торцевая заглушка (пластик) с возможностью подключения труб 200 и 280мм для лотков 8740; 087001; 087003	-	385	354	0,45	670
Решетки водоприемные чугунные (класс нагрузки A15 - C250)							
28323	A - C	Решетка водоприемная СЧ-20 (щелевая)	750	200	23	16	2 930
28333	A - C	Решетка водоприемная СЧ-20 (щелевая)	750	300	23	22	4 990
28343	A - C	Решетка водоприемная СЧ-20 (щелевая)	750	400	23	30	6 100
Точечный водоотвод. Стандартная серия (класс нагрузки A15 - C250)							
Дождеприемник пластиковый 300х300Дождеприемник пластиковый 300х300Дождеприемник пластиковый 300х300							

8370-Ч	А - С	Дождеприемник PolyMAX Basic пластиковый серый	300	300	300	1,3	545
8370-Н	А - С	Надставка PolyMaxBasic НДП-30.30-ПП 8370-Н	300	300	300	0,8	355
817009-Ч	А - С	Бокс водосточный PolyMax Basic БВ-30.16-ПП пластиковый с вертикальным водоотводом черный 817009-Ч	300	163	208	0,5	435
<b>Решетки к дождеприемнику пластиковому 300х300</b>							
33104	А	Решетка водоприемная Basic Вершина стальная оцинкованная (щелевая)	280	280	20	1,1	445
3320	А - В	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая)	280	280	23	1,7	833
3330	А - С	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая)	280	280	23	3,2	720
333006	А - С	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая, оцинкованная)	280	280	23	3,3	1 010
3332	А - С	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая)	280	280	22	4,2	765

[illegible]

8472	А - С	Дождеприемник-пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый	433	433	391	4,6	1 443
8472.1	А - С	Дождеприемник-пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый угловой для подключения лотков	433	433	391	4,6	1 443
<b>Решетки к дождеприемнику пластиковому 400х400</b>							
34201	А	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая)	391	391	26	2,14	2 330
34403	А - С	Решетка Basic РВ-39.39-яч.-ВЧ кл. С 34403	391	391	33	10,17	2 886
<b>Дополнительные принадлежности к дождеприемнику пластиковому 400х400</b>							
6189	-	Корзина стальная оцинкованная к дождеприемникам 8472 и 8472.1	330	310	180	2,14	1 027
<b>Дождеприемник-обрамление чугунный</b>							
3001	А - В	Дождеприемник-обрамление D380 круглый высокопрочный чугун ВЧ	380	380	30	6,9	1 500
<b>Дождеприемник-бордюр</b>							
38002	А - С	Дождеприемник-бордюр чугунный СЧ	600	600	190	65	10 878

## Линейный водоотвод. Серия DRIVE (класс нагрузки A15 - E600)

№ по кат.	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Рекомендованная розница
Лоток PolyMax Drive с гидравлическим сечением 100 мм (класс нагрузки A15 - D400)							
PolyMAX ПЛАСТИК							
080534	A - D	Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	156	71	11,7	3 330
080134	A - D	Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	156	96	11,9	3 441
080234	A - D	Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	136	12,4	3 663
080034	A - D	Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	171	12,9	3 885
080434	A - D	Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	216	13,5	4 107
Пескоуловитель							

08087134	A - D	Пескоуловитель PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	500	160	500	8,6	3 386
<b>Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков с гидравлическим сечением 100 мм</b>							
6831	-	Торцевая заглушка (пластик) для лотков 080534, 080134	-	155	70	0,03	100
6830	-	Торцевая заглушка (пластик) с выпуском 75мм для лотков 080234, 080034	-	160	185	0,13	144
6301	-	Торцевая заглушка (пластик) для лотка 080434	-	160	200	0,06	239
<b>Лоток BetoMax Drive с гидравлическим сечением 100 мм (класс нагрузки A15 - E400)</b>							
<b>BetoMAX ФИБРОБЕТОН</b>							
040571334	A - D	Лоток BetoMax Drive бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	160	43,1	4329
040071334	A - D	Лоток BetoMax Drive бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	210	51,9	4 474
040671334	A - D	Лоток BetoMax Drive бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	230	54,7	4 524



04057155	А - Е	Лоток BetoMax Drive бетонный с решеткой "Шина" чугуновой ВЧ (комплект)	1000	160	160	43,1	5 120
04007155	А - Е	Лоток BetoMax Drive бетонный с решеткой "Шина" чугуновой ВЧ (комплект)	1000	160	210	51,9	5 266
04067155	А - Е	Лоток BetoMax Drive бетонный с решеткой "Шина" чугуновой ВЧ (комплект)	1000	160	230	54,7	5 316

## Пескоуловитель

040871333	A - D	Пескоуловитель BetoMax Drive бетонный с решеткой щелевой чугуновой ВЧ (комплект)	500	160	500	54,8	3 540
04087155	A - E	Пескоуловитель BetoMax Drive бетонный с решеткой "Шина" чугуновой ВЧ (комплект)	500	160	500	54,8	3 835

### Дополнительные принадлежности для бетонных лотков с гидравлическим сечением 100 мм

6101-5Б-D	-	Торцевая заглушка (сталь) для лотков 040571335; 04057155	-	160	160	0,1	300
6101-Б-D	-	Торцевая заглушка (сталь) для лотков 040071334; 04007155	-	160	210	0,1	400
6101-6Б-D	-	Торцевая заглушка (сталь) для лотков 040671334; 04067155	-	160	230	0,1	445

**Лоток CompoMAX Drive с гидравлическим сечением 100 мм (класс нагрузки A15 - E400)**

**СомроМАХ ПОЛИМЕРБЕТОН**

070171334	A - D	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	100	21,4	5 097
070071334	A - D	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	210	29,1	5 896
070671334	A - D	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	260	33,0	6 518
07017155	A - E	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой "Шина" чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	100	22,3	5 822
07007155	A - E	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой "Шина" чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	210	30,3	6 621

07067155	A - E	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой "Шина" чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	260	34,2	7 243
<b>С вертикальным водоотводом</b>							
07017133409	A - D	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	100	20,4	5 719
07007133409	A - D	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	210	28,1	6 518
07067133409	A - D	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	260	32,0	7 140

0701715509	A - E	Лоток водоотводный СотроМАХ полимербетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой "Шина" чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	100	21,3	6 444
0700715509	A - E	Лоток водоотводный СотроМАХ полимербетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой "Шина" чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	210	29,3	7 243
0706715509	A - E	Лоток водоотводный СотроМАХ полимербетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой "Шина" чугунной ВЧ (комплект)	1000	160	260	33,2	7 864
<b>Пескоуловитель</b>							
070871334	A - D	Пескоуловитель СотроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	500	160	500	30,5	6 200

07087155	A - E	Пескоуловитель CompoMAX полимербетонный с решёткой "Шина" чугуновой ВЧ (комплект)	500	160	500	30,5	6 443
<b>Лоток BetoMax Drive с гидравлическим сечением 150 мм (класс нагрузки A15 - E400)</b>							
<b>BetoMAX ФИБРОБЕТОН</b>							
04217134	A - D	Лоток BetoMax Drive бетонный с решеткой щелевой чугуновой ВЧ (комплект)	1000	210	100	38,0	6 990
04247134	A - D	Лоток BetoMax Drive бетонный с решеткой щелевой чугуновой ВЧ (комплект)	1000	210	160	65,7	7 155
04257134	A - D	Лоток BetoMax Drive бетонный с решеткой щелевой чугуновой ВЧ (комплект)	1000	210	210	72,8	7 300
04207134	A - D	Лоток BetoMax Drive бетонный с решеткой щелевой чугуновой ВЧ (комплект)	1000	210	260	79,6	7 617
04267134	A - D	Лоток BetoMax Drive бетонный с решеткой щелевой чугуновой ВЧ (комплект)	1000	210	310	82,0	7 817

04217155	A - E	Лоток BetoMax Drive бетонный с решеткой "Шина" чугуной ВЧ (комплект)	1000	210	100	40,5	7 447
04247155	A - E	Лоток BetoMax Drive бетонный с решеткой "Шина" чугуной ВЧ (комплект)	1000	210	160	68,1	7 617
04257155	A - E	Лоток BetoMax Drive бетонный с решеткой "Шина" чугуной ВЧ (комплект)	1000	210	210	75,2	7 762
04207155	A - E	Лоток BetoMax Drive бетонный с решеткой "Шина" чугуной ВЧ (комплект)	1000	210	260	82,0	8 077
04267155	A - E	Лоток BetoMax Drive бетонный с решеткой "Шина" чугуной ВЧ (комплект)	1000	210	310	82,8	8 277
<b>Пескоуловитель</b>							
04287134	A - D	Пескоуловитель BetoMax Drive бетонный с решеткой щелевой чугуной ВЧ (комплект)	500	210	500	61,2	7 625

04287155	A - E	Пескоуловитель BetoMax Drive бетонный с решеткой "Шина" чугунной ВЧ (комплект)	500	230	500	68,5	7 854
<b>Дополнительные принадлежности для бетонных лотков с гидравлическим сечением 150 мм</b>							
6121-1Б-D	-	Торцевая заглушка (сталь) для лотков 04217134; 04217155	-	210	100	0,2	330
6121-509Б-D	-	Торцевая заглушка (сталь) для лотков 04257134; 04257155	-	210	210	0,2	1 010
6121-09Б-D	-	Торцевая заглушка (сталь) для лотков 04207134; 04207155	-	210	260	0,2	1 110
6121-609-D	-	Торцевая заглушка (сталь) для лотков 04267134; 04267155	-	210	310	0,2	1 411
<b>Лоток CompoMAX Drive с гидравлическим сечением 150 мм (класс нагрузки A15 - E400)</b>							
<b>CompoMAX ПОЛИМЕРБЕТОН</b>							
07217134	A - D	Лоток водоотводный CompoMAX полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	210	100	27,6	366

07257134	A - D	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	210	210	34,1	1 121
07207134	A - D	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	210	260	38,1	1 232
07267134	A - D	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	210	310	42,5	1 566
07217155	A - E	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой "Шина" чугунной ВЧ (комплект)	1000	210	100	30,0	6 835
07257155	A - E	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой "Шина" чугунной ВЧ (комплект)	1000	210	210	36,6	8 230



07207155	A - E	Лоток водоотводный CompoMAX полимербетонный с решёткой "Шина" чугунной ВЧ (комплект)	1000	210	260	40,6	9 020
07267155	A - E	Лоток водоотводный CompoMAX полимербетонный с решёткой "Шина" чугунной ВЧ (комплект)	1000	210	310	44,9	9 910
<b>Пескоуловитель</b>							
07287134	A - D	Пескоуловитель CompoMAX полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	500	210	500	32,7	6 383
<b>Лоток PolyMax Drive с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки A15 - D400)</b>							
<b>PolyMAX ПЛАСТИК</b>							
085134	A - D	Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	260	97	19,0	6 105
085434	A - D	Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	260	217	20,7	6 327

0856034	A - D	Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой щелевой чугуновой ВЧ (комплект)	1000	260	320	24,0	6 993
0851055	A - E	Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой "Шина" щелевой чугуновой ВЧ (комплект)	1000	260	97	28,0	7 437
08540355	A - E	Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой "Шина" щелевой чугуновой ВЧ (комплект)	1000	260	217	30,0	7 659
08560355	A - E	Лоток PolyMax Drive пластиковый с решеткой "Шина" щелевой чугуновой ВЧ (комплект)	1000	260	320	30,5	8 325

**Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков с гидравлическим сечением 200 мм**

6351	-	Торцевая заглушка (пластик) для лотков 085134; 0851055	-	256	80	0,5	239
6854	-	Торцевая заглушка (пластик) с выпуском 110мм для лотков 085434; 08540355	-	280	200	0,2	278
63516	-	Торцевая заглушка (пластик) для лотков 0856034; 08560355	-	260	300	0,2	389

**Лоток ComproMAX Drive с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки A15 - E400)**

**СомроМАХ ПОЛИМЕРБЕТОН**

07517134	A - D	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	260	100	26,5	9 711
07547134	A - D	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	260	210	35,9	11 007
07557134	A - D	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	260	260	40,0	11 895
07507134	A - D	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	260	310	58,0	12 725
07567134	A - D	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	260	360	49,2	13 660

**Пескоуловитель**

07587134	A - D	Пескоуловитель ComproMAX полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	500	260	600	47,0	10 604
<b>Лоток PolyMax Drive с гидравлическим сечением 500 мм (класс нагрузки A15 - D400)</b>							
<b>PolyMAX ПЛАСТИК</b>							
0890044	A - D	Лоток PolyMax Drive пластиковый с решёткой ячеистой чугунной ВЧ (комплект)	1000	600	560	91,5	25 891
<b>Дополнительные принадлежности для лотков и решеток с гидравлическим сечением 500 мм</b>							
6391	-	Торцевая заглушка (пластик) для лотка 0890044	-	600	560	0,7	1 221

## Линейный водоотвод. Усиленная серия Мах (класс нагрузки А15 - Е600)

№ по кат.	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Рекомендованная розница
<small>Комплект: лоток с гидравлическим сечением 110 мм (класс нагрузки А15 - Е600)Комплект: лоток с гидравлическим сечением 110 мм (класс нагрузки А15 - Е600)Комплект: лоток с гидравлическим сечением 110 мм (класс нагрузки А15 - Е600)Комплект: лоток с гидравлическим сечением 110 мм (класс нагрузки А15 - Е600)Комплект: лоток с гидравлическим сечением 110 мм (класс нагрузки А15 - Е600)</small>							
<b>BetoMAX ФИБРОБЕТОН</b>							
04140	А - Е	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	130	35,4	5 587
04142	А - D	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой ПРОТЕКТОР щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	130	46,0	4 883
04144	А - Е	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	130	48,9	5 649
041444	А - D	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	130	48,0	4 946
04150	А - Е	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	180	44,6	5 771

04152	A - D	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой PROTEKTOR щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	180	55,0	5 068
04154	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	180	58,2	5 834
041544	A - D	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	180	56,2	5 132
04100	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	230	53,5	5 956
04102	A - D	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой PROTEKTOR щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	230	64,0	5 254
04104	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	230	67,0	6 020

041044	A - D	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	230	66,0	5 316
<b>С вертикальным водоотводом 110мм</b>							
0414009	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	130	48,1	6 333
0414209	A - D	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой PROTEKTOR щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	130	45,0	5 629
0414409	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой ячеистой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	130	63,4	6 395
0415009	A - E	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой щелевой чугунной (комплект)	1000	190	180	57,3	6 517

0415209	A - D	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой PROTEKTOR щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	180	54,0	5 814
0415409	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой ячеистой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	180	59,5	6 580
0410009	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	230	67,0	6 702
0410209	A - D	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой PROTEKTOR щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	230	67,0	5 998



0410409	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой ячеистой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	230	69,0	6 764
Пескоуловитель							
04180	A - E	Пескоуловитель BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	500	190	490	59,0	6 648
04182	A - D	Пескоуловитель BetoMAX бетонный с решёткой ПРОТЕКТОР щелевой чугунной ВЧ (комплект)	500	190	490	57,4	6 297
04184	A - E	Пескоуловитель BetoMAX бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ (комплект)	500	190	490	58,6	6 680
041844	A - D	Пескоуловитель BetoMAX бетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ (комплект)	500	190	490	59,8	6 328
СомпоМАХ ПОЛИМЕРБЕТОН							

07100	A - E	Лоток водоотводный ComproMAX полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	230	45,3	9 958
07102	A - D	Лоток водоотводный ComproMAX полимербетонный с решёткой PROTEKTOR щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	230	41,5	9 255
07104	A - E	Лоток водоотводный ComproMAX полимербетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	230	45,3	10 021
<b>С вертикальным водоотводом 110мм</b>							
0710009	A - E	Лоток водоотводный ComproMAX полимербетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	230	49,0	10 704

0710209	A - E	Лоток водоотводный CompoMAX полимербетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	230	45,0	10 001
0710409	A - E	Лоток водоотводной CompoMAX полимербетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой ячеистой чугунной ВЧ (комплект)	1000	190	230	49,0	10 767
<b>Пескоуловитель</b>							
07180	A - E	Пескоуловитель CompoMAX полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	500	190	490	39,1	9 993
07182	A - D	Пескоуловитель CompoMAX полимербетонный с решёткой PROTEKTOR щелевой чугунной ВЧ (комплект)	500	190	490	37,6	9 641

07184	A - E	Пескоуловитель CompoMAX полимербетонный с решёткой ячеистой чугуновой ВЧ (комплект)	500	190	490	39,1	10 024
<b>Дополнительные принадлежности для полимербетонных лотков с гидравлическим сечением 110 мм</b>							
6711	-	Торцевая заглушка (полимербетон) для лотков 07100, 07102, 07104, 0710009, 0710209, 0710409 Торцевая заглушка (полимербетон) для лотков 07100, 07102, 07104, 0710009, 0710209, 0710409 Торцевая заглушка (полимербетон) для лотков 07100, 07102, 07104, 0710009, 0710209, 0710409	-	190	230	0,1	374
Комплект: лоток с гидравлическим сечением 160 мм (класс нагрузки А15 - Е600)Комплект: лоток с гидравлическим сечением 160 мм (класс нагрузки А15 - Е600)Комплект: лоток с гидравлическим сечением 160 мм (класс нагрузки А15 - Е600)							
<b>BetoMAX ФИБРОБЕТОН</b>							
04340	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугуновой ВЧ (комплект)	1000	250	210	86,5	7 981
04341	A - F	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугуновой ВЧ (комплект)	1000	250	210	88,7	10 145

04350	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	250	260	93,3	8 111
04351	A - F	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	250	260	99,0	10 275
04300	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	250	310	106,4	8 258
04301	A - F	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	250	310	108,7	10 423
<b>С вертикальным водоотводом</b>							
0434009	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	250	210	80,8	8 410
0434109	A - F	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	250	210	83,3	10 975

0435009	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	250	260	95,4	8 539
0435109	A - F	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	250	260	93,5	11 103
0430009	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	250	310	101,4	8 688
0430109	A - F	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	250	310	103,3	11 252
<b>Пескоуловитель</b>							
04380	A - E	Пескоуловитель BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	500	250	600	85,0	9 166

04381	A - F	Пескоуловитель BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	500	250	600	95,8	10 249
<b>СомроМАХ ПОЛИМЕРБЕТОН</b>							
07300	A - E	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	250	310	67,4	12 139
<b>С вертикальным водоотводом</b>							
0730009	A - E	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с вертикальным водоотводом 110мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	250	310	67,4	12 968
<b>Пескоуловитель</b>							
07380	A - E	Пескоуловитель СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	500	250	600	46,5	12 343
<b>Дополнительные принадлежности для полимербетонных лотков с гидравлическим сечением 160 мм</b>							
6731	-	Торцевая заглушка (полимербетон) для лотков 07300, 0730009	-	250	310	0,1	748

Комплект: лоток с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки А15 - Е600)							
BetoMAX ФИБРОБЕТОН							
04540	А - Е	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	285	230	103,0	9 506
04550	А - Е	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	285	280	112,8	9 634
04500	А - Е	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	285	330	122,5	9 829
04560	А - Е	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	285	430	142,5	10195,35
С вертикальным водоотводом							
0454009	А - Е	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 160мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	285	230	103,0	10 375



0455009	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 160мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	285	280	112,8	10 503
0450009	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 160мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	285	330	122,5	10 699
0456009	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 160мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	285	430	139,5	11 064
<b>Пескоуловитель</b>							

04580	A - E	Пескоуловитель BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)Пескоуловитель BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)Пескоуловитель BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	500	285	610	91,4	12 701
04580/1	A - E	Пескоуловитель секционный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (верхняя часть, комплект)	500	285	600	87,9	11 574
4580/2	A - E	Пескоуловитель секционный BetoMAX бетонный (средняя часть)	500	285	580	80,4	5 087
4580/3	A - E	Пескоуловитель секционный BetoMAX бетонный (нижняя часть)	500	285	580	90,6	5 658
<b>Лоток CompoMAX Drive с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки A15 - E400)</b>							
<b>CompoMAX ПОЛИМЕРБЕТОН</b>							
07500	A - E	Лоток водоотводный CompoMAX полимербетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	285	335	58,0	16 142

Пескоуловитель							
07580	А - Е	Пескоуловитель СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугуновой ВЧ (комплект)Пескоуловитель СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугуновой ВЧ (комплект)Пескоуловитель СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугуновой ВЧ (комплект)	500	285	600	64,0	14 353

07580/1	A - E	Пескоуловитель секционный ComproMAX полимербетонный с решёткой щелевой чугуновой ВЧ (верхняя часть, комплект)Пескоуловитель секционный ComproMAX полимербетонный с решёткой щелевой чугуновой ВЧ (верхняя часть, комплект)Пескоуловитель секционный ComproMAX полимербетонный с решёткой щелевой чугуновой ВЧ (верхняя часть, комплект)	500	285	600	59,7	13 706
7580/2	A - E	Пескоуловитель секционный ComproMAX полимербетонный (средняя часть)	500	285	600	45,8	6 237
7580/3	A - E	Пескоуловитель секционный ComproMAX полимербетонный (нижняя часть)	500	285	600	51,9	6 672

**Дополнительные принадлежности для полимербетонных лотков с гидравлическим сечением 200 мм**

6751	-	Торцевая заглушка (полимербетон) для лотка 07500 Торцевая заглушка (полимербетон) для лотка 07500	-	285	335	0,2	921
<b>Лоток PolyMax Drive с гидравлическим сечением 300 мм (класс нагрузки A15 - D400)</b>							
<b>PolyMAX ПЛАСТИК</b>							
08700	A - E	Лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	385	375	47,0	14 386
<b>Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков с гидравлическим сечением 300 мм</b>							
6371	-	Торцевая заглушка (пластик) с возможностью подключения труб 200 и 280мм для лотка 08700	-	385	354	0,5	655
<b>Лоток BetoMax с гидравлическим сечением 300 мм (класс нагрузки A15 - E400)</b>							
<b>BetoMAX ФИБРОБЕТОН</b>							
04740	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	380	310	167,0	15 220
04742	A - D	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	380	310	157,0	13 561

04750	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	380	360	178,0	15 460
04752	A - D	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	380	360	171,0	13 801
04700	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	380	410	188,0	15 740
04702	A - D	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	380	410	179,0	14 080
04760	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	385	460	202,9	16 739
04762	A - D	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	385	460	194,2	15 079
<b>С вертикальным водоотводом</b>							

0474009	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 160мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	380	310	167,0	16 153
0474209	A - D	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 160мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	380	310	159,0	14 493
0475009	A - E	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 160мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	380	360	178,0	16 392
0475209	A - D	Лоток водоотводный BetoMAX бетонный с вертикальным водоотводом 160мм с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	380	360	169,5	14 733

[illegible]



04770/1	A - E	Дождеприёмный колодец секционный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (верхняя часть, комплект)	510	380	440	99,9	12 968
04772/1	A - D	Дождеприёмный колодец секционный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (верхняя часть, комплект) Дождеприёмный колодец секционный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (верхняя часть, комплект) Дождеприёмный колодец секционный BetoMAX бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (верхняя часть, комплект)	510	380	440	91,0	12 140
4770/2	A - E	Дождеприёмный колодец секционный BetoMAX бетонный (средняя часть)	510	380	440	74,5	5 435
4770/3	A - E	Дождеприёмный колодец секционный BetoMAX бетонный (нижняя часть)	510	380	440	89,5	5 575
Лоток ComproMAX Drive с гидравлическим сечением 300 мм (класс нагрузки A15 - E400)							
ComproMAX ПОЛИМЕРБЕТОН							

07700	A - E	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	385	410	125,0	24 140
07702	A - D	Лоток водоотводный СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	385	410	118,0	22 480
<b>Пескоуловитель</b>							
07770/1	A - E	Дождеприёмный колодец секционный СомроМАХ полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (верхняя часть, комплект)	510	380	440	77,1	14 680
7770/2	A - E	Дождеприёмный колодец СомроМАХ полимербетонный (средняя часть)	510	380	440	39,6	5 615
7770/3	A - E	Дождеприёмный колодец СомроМАХ полимербетонный (нижняя часть)	510	380	440	49,7	8 040

**Дополнительные принадлежности для полимербетонных лотков с гидравлическим сечением 300 мм**

6771	-	Торцевая заглушка (полимербетон) для лотков 07700, 07702 Торцевая заглушка (полимербетон) для лотков 07700, 07702	-	385	410	0,4	1825
Комплект: лоток с гидравлическим сечением 500 мм (класс нагрузки А15 - Е600)Комплект: лоток с гидравлическим сечением 500 мм (класс нагрузки А15 - Е600)							
<b>PolyMAX ПЛАСТИК</b>							
0890005	А - Е	Лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	600	560	108,0	28 415
0890026	А - F	Лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решёткой PROTEKTOR щелевой чугунной ВЧ (комплект)	1000	600	560	124,0	по запросу
<b>Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков с гидравлическим сечением 500 мм</b>							
6391	-	Торцевая заглушка (пластик) для лотков 0890005;	-	600	560	0,7	1 220
<b>Дополнительные принадлежности для пескоуловителей серии Maxi</b>							
6119	-	Корзина стальная оцинкованная для пескоуловителя - 04180, 04182, 04184, 07180, 07182, 07184,	394	74	272,6	2,3	1 465

6139	-	Корзина стальная оцинкованная для пескоуловителей - 04380, 07380	362	102	276,3	2,5	1 665
6159	-	Корзина стальная оцинкованная для пескоуловителей - 04580, 04580/1, 07580, 07580/1	357	142	281,7	2,8	2 220
6179	-	Корзина стальная оцинкованная для пескоуловителей - 04770/1, 04772/1, 07770/1	366,5	244,5	260	3,6	2 310
6199	-	Корзина стальная оцинкованная для пескоуловителя - 04970/1	424,5	294,5	360	4,4	2 480

Материалы для благоустройства территорий							
№ по кат.	Класс нагрузк и	Наименование	Длина, мм	Ширина , мм	Высота , мм	Вес, кг	Рекоменд ованная розница
Газонная решетка							
8100-Ч	-	Решетка газонная РГ-60.40.5,1 пластиковая черная	600	400	51	1,55	250,00р.
8101-3	-	Решетка газонная РГ-60.40.3,8 пластиковая зеленая	630	430	38	1,1	210,00р.
68411-б	-	Маркер газонной решётки белый	48	48	35	0,1	17,00р.
68411-ж	-	Маркер газонной решетки жёлтый	48	48	35	0,1	17,00р.
Бордюры							
82401	-	Бордюр Кантри Б-1000.2.11-ПП пластиковый	10 000	20	110	2	965,00р.
82401-3	-	Бордюр Кантри Б-1000.2.11-ПП пластиковый зеленый	10 000	20	110	2	1 100,00р.
82401-К	-	Бордюр Кантри Б-1000.2.11-ПП пластиковый коричневый	10 000	20	110	2	1 100,00р.
82401-св		Бордюр Кантри Б-1000.2.11-ПП пластиковый белый	10 000	20	110	2	1 100,00р.

082401-Б/Т		Светящийся бордюр "Кантри Лайт" Б-500.02.11- ПП (к-т)	5 000	20	110	2	3 300,00р.
082401-Б/Х		Светящийся бордюр "Кантри Лайт" Б-500.02.11- ПП (к-т)	5 000	20	110	2	3 300,00р.
082401-З		Светящийся бордюр "Кантри Лайт" Б-500.02.11- ПП (к-т)	5 000	20	110	2	3 300,00р.
082401-К		Светящийся бордюр "Кантри Лайт" Б-500.02.11- ПП (к-т)	5 000	20	110	2	3 300,00р.
БП-082401/30		Блок питания для ленты светодиодной 150W БП- 082401/30	-	-	-	-	4 274,00р.
БП-082401/10		Блок питания для ленты светодиодной 60W БП- 082401/10	-	-	-	-	2 285,00р.
8210	-	Бордюр Б-300.8,5.4,5 пластиковый черный L3000	3000	85	45	1,5	955,00р.
6842	-	Анкер универсальный АУ- 26.22.23-ПП	-	-	260	0,025	33,00р.
8201-Т	-	Бордюр Камешки пластиковый (терракотовый)	750	30	130	0,25	185р.
8201-Ч	-	Бордюр Камешки пластиковый (черный)	750	30	130	0,25	185р.

8201-СМ	-	Бордюр Камешки пластиковый (мрамор)	750	30	130	0,25	185р.
8201-П	-	Бордюр Камешки пластиковый (песочный)	750	30	130	0,25	185р.
Люки							
Чугунные							
3503	А - В	Люк смотровой ЛС-38-СЧ-2 СЧ20	380	380	30	7,5	1 500,00р.
3334-10	А - В	Люк Диггер квадратный высокопрочный чугун ВЧ50	400	400	30	11,00	3 330р.
3335-10	А - В	Люк Диггер квадратный высокопрочный чугун ВЧ50	500	500	32	17,00	4 775р.
3336-10	А - В	Люк Диггер квадратный высокопрочный чугун ВЧ50	600	600	35	24,00	7 000р.
3566	В	Люк канализационный средний типа С 3566	780	780	30	35	13 654,00р.
35236-2	А - С	Люк чугунный тип "Л" (Кронтиф), 30 кН	770	770	85	64	4 184,00р.
35236-1	А - С	Люк чугунный тип "ЛМ(А15)" (Кронтиф), 15 кН	770	770	60	55	3 661,00р.
35236-4	В	Люк чугунный тип "Т" (Кронтиф), 250 кН	805	805	100	89	6 053,00р.
Полимерные							

35296-22	А - С	Люк полимерный тип "Л" зеленый 30 кН	750	750	70		1 020,00р.
35296-25	А - С	Люк полимерный тип "Л" красный 30 кН	750	750	70		1 020,00р.
35296-20	А - С	Люк полимерный тип "Л" черный 30 кН	750	750	70		1 020,00р.
35296-12	А - С	Люк полимерный тип "ЛМ" зеленый	750	750	70		830,00р.
35296-15	А - С	Люк полимерный тип "ЛМ" красный	750	750	70		830,00р.
35296-10	А - С	Люк полимерный тип "ЛМ" черный	750	750	70		830,00р.
35296-30	А - С	Люк полимерный тип "С" черный 70 кН	750	750	100		1 424,00р.
35296-40	А - С	Люк полимерный тип "Т" черный 150 кН	750	750	100		1 670,00р.

#### Пластиковые

35882	А - В	Люк Л-80-ПП-1 ГОСТ 3634-99 пластиковый зеленый	780	780	90	12,6	2 665,00р.
35188-80Д	А - В	Люк Л-60.80.10-ПП 35188-80Д	800	800	100	7,9	2 665,00р.
35188-80Л	А - В	Люк Л-60.80.10-ПП 35188-80Л	800	800	100	7,9	2 665,00р.

#### Поддоны

1050	А	Поддон пластиковый Твист	600	400	65	1,3	1 100,00р.
7640	А	Поддон полимербетонный	600	400	100	19	1 800,00р.



3460	A	Решетка стальная оцинкованная (ячеистая)	590	390	20	9,00	2 330,00р.
3510	A	Решетка стальная оцинкованная (ячеистая)	1 000	500	20	12,00	3 775,00р.
<b>Инфильтрационные блоки и тоннели</b>							
RF93R		Инфильтрационный блок	1200	600	420	15	<b>8 580,00р.</b>
230010		Инфильтрационный тоннель	1200	800	510	11	7 770,00р.
231004		Боковина к инфильтрационному тоннелю		800	510		1 943,00р.
402005		Инфильтрационный EcoBloc	800	800	320		7 215,00р.
402018		Коннектор EcoBlock					113,00р.
402002		Боковины к инфильтрационному EcoBlock (2 боковины в комплект)					2 220,00р.
402006		Опорная плита EcoBloc Inspect flex 402006					2 775,00р.

Геоматериалы							
Артикул	Размер ячейки, мм (в*д*ш*г)	Наименование	модуля в растянуто м	Вес, кг	модуля в сложенно м	Состав	Розничная цена, руб
OP 5 CO	50*210*210* 1,2	Георешетка полимерная облегченная	2,75*6,0 м / 16,5 м <sup>2</sup>	0,425	1,08*0,34* 0,05	п/э	105 кв.м
OP 10 CO	100*210*210* *1,2	Георешетка полимерная облегченная		0,848	1,08*0,34* 0,1	п/э	160 кв.м.
OP 15 CO	150*210*210* *1,2	Георешетка полимерная облегченная		1,273	1,08*0,34* 0,15	п/э	224 кв.м.
OP 20 CO	200*210*210* *1,2	Георешетка полимерная облегченная		1,697	1,08*0,34* 0,2	п/э	305 кв.м
8610-С	рулон 1,5х25м	Геотекстиль Садовый пл. 100г/м2		4		п/э	920 рул
8615-У	рулон 1,5х25м	Геотекстиль Универсальный пл. 150г/м2		6		п/э	1265 рул
8620-С	рулон 1,5х25м	Геотекстиль Строительный пл. 200г/м2		8		п/э	1495 рул