

Торговый Дом "Парк" (www.2393252.ru)							
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Парк"							
630041, г. Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, 44, офис 215. т/моб. 239-32-52,263-74-71, т/ф. 367-03-92							
Прайс-лист с 01.01.2018				E-mail: zakaz@2393252.ru			
№ по кат.	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Цена с НДС, руб.
Линейный водоотвод. Стандартная серия Basic (класс нагрузки А15 - С250)							
Лотки S'Park пластиковые в сборе (класс нагрузки А15)							
ПЛАСТИК							
088011	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с стальной оцинкованной решёткой	1000	90	90	0,76	533
088081	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с пластиковой решеткой	1000	90	90	0,76	500
0881011	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с стальной оцинкованной решёткой	1000	125	70	1,7	710
08818	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с пластиковой решеткой	1000	125	70	1,2	583
08818-С	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый серый с пластиковой решеткой	1000	125	70	1,2	583
088031	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с чугунной решеткой	1000	125	70	3,6	877
Дождесборник - пескоуловитель S'Park (пластик)							
083720	A	Комплект: дождесборник S'Park с пластиковой решёткой, совместим с лотками 088011, 088081 и 08818(через переходник)	327	283	312	1,20	644
08670811	A	Дождеприемник S'park ДП-25.25-ПП с пластиковой решеткой	250(266)	250(266)	246	1,31	955
08670312	A	Дождеприемник S'park ДП-25.25-ПП с чугунной решеткой	250(266)	250(266)	246	2,94	1 143
6828	-	Переходник дождеприёмник/лоток S'Park, для подключения 08818	-	125	90	0,03	117
Дополнительные принадлежности для лотков S'Park (пластик)							
6822	-	Торцевая заглушка S'Park, для лотков 088011, 088081	-	90	90	0,03	72
6825	-	Патрубок S'Park для вертикального подключения трубы (110мм), для лотка 08818	110	110	40	0,07	117
6823	-	Вставка защитная S'Park (паук) D-62мм для патрубка 6825	-	-	57	0,05	117
6821/1	-	Торцевая заглушка S'Park на торец с замками, для лотка 08818	-	125	72	0,03	117
6821/2	-	Торцевая заглушка S'Park на торец с пазами, для лотка 08818	-	125	72	0,03	117
Лотки с гидравлическим сечением 100 мм (класс нагрузки А15 - С250)							
ПЛАСТИК							
8050	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	145	55	0,9	400
805009	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый с вертикальным водоотводом	1000	145	55	0,9	400
8010	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	145	80	1,1	477
8020	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	160	120	1,65	544
8000	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	160	155	2,25	622
8040	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	160	200	2,9	755
Пескоуловитель							
808007	A - C	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-10.16.60-ПП	500	156	600	3,53	1943
ПЛАСТИК (усиленный металлическими накладками)							
8057	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	145	58	1,9	855
8017	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	145	83	2,1	932
8027	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	160	12	2,54	999
8007	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	160	158	3,07	1077
8047	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	160	203	3,65	1210
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков с гидравлическим сечением 100 мм							
6831	-	Торцевая заглушка для лотков 8050, 805009, 8010, 8057, 8017	-	155	70	0,03	117
6830	-	Торцевая заглушка с выпуском 75мм для лотков 8020, 8000, 8027, 8007	-	160	185	0,13	139
6301	-	Торцевая заглушка для лотков 8040 и 8047	-	160	200	0,06	233
6850/1-2	-	Переходник между лотками разной высоты 80/120мм	-	120	65	0,011	100
6850/2-0	-	Переходник между лотками разной высоты 120/155мм	-	120	95	0,016	128
6850/0-4	-	Переходник между лотками разной высоты 155/200мм	-	120	105	0,018	183
ФИБРОБЕТОН							
4000	A - C	Лоток водоотводный BetoMAX Basic бетонный	1000	140	125	22	427
400009	A - C	Лоток водоотводный BetoMAX Basic бетонный с вертикальным водоотводом	1000	140	125	20,8	1008
Пескоуловитель							
4080	A - C	Пескоуловитель BetoMAX Basic бетонный	500	140	385	22	2977
ПОЛИМЕРБЕТОН							
7010	A - C	Лоток водоотводный CompoMAX Basic полимербетонный	1000	140	60	6,3	1298
701009	A - C	Лоток водоотводный CompoMAX Basic полимербетонный с вертикальным водоотводом	1000	140	60	6,1	1614
7030	A - C	Лоток водоотводный CompoMAX Basic полимербетонный	1000	140	100	7,8	1538
703009	A - C	Лоток водоотводный CompoMAX Basic полимербетонный с вертикальным водоотводом	1000	140	100	7,7	2177
7000	A - C	Лоток водоотводный CompoMAX Basic полимербетонный	1000	140	125	9,6	2059
700009	A - C	Лоток водоотводный CompoMAX Basic полимербетонный с вертикальным водоотводом	1000	140	125	9,5	2233
Пескоуловитель							
7080	A - C	Пескоуловитель CompoMAX Basic полимербетонный	500	140	390	20	4448
Решетки к лоткам с гидравлическим сечением 100 мм (класс нагрузки А15 - С250)							
2010	A	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая)	1000	136	3	1,65	566
20101	A	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая) с отверстием под крепеж	1000	136	3	1,7	566
202026	A - B	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая)	1000	136	3	3,2	1534
20801	A	Решетка водоприемная Basic PolyMAX пластиковая (ячеистая)	500	136	18	0,4	233
20901	A	Решетка водоприемная Basic нержавейка (щелевая)	1000	136	3	1,9	1854
20601	A	Решетка водоприемная Basic медная (щелевая)	1000	136	3	1,8	3974
203032	A - C	Решетка водоприемная Basic ПРОТЕКТОР высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая)	500	136	15	2,6	749
20303	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая)	500	136	15	2,5	749
203036	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая, оцинкованная)	500	136	15	2,8	1055
20403	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая)	500	136	15	2,5	749
204036	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая, оцинкованная)	500	136	16	2,8	1055
Дополнительные принадлежности для решеток (класс нагрузки А15 - С250)							
6800	-	Крепеж решётки (пластик) к пластиковым и полимербетонным лоткам	115	25	15	0,12	94
6080	-	Крепеж решётки (сталь) к пластиковым и полимербетонным лоткам	117	28	15	0,08	105
6102	-	Крепеж решётки (сталь) к бетонным лоткам	100	40	35	0,12	133
6060	-	Насадка усиливающая с вырезами (сталь) для лотков высотой 55 - 80 мм	1000	23	25	0,5	133
6160	-	Насадка усиливающая (сталь) для лотков высотой от 100 мм	1000	23	25	0,5	144

Лотки с гидравлическим сечением 150 мм (класс нагрузки А15 — С250)							
ПЛАСТИК							
8240-M	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый для стальной решетки	1000	210	200	2,8	932
82401-M	A-C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый для пластиковой решетки	1000	210	215	2,8	932
0824081	A	Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой пластиковой	1000	210	220	6,9	2042
0824082	A - B	Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой пластиковой	1000	210	220	6,9	2919
Решетки к лоткам с гидравлическим сечением 150 мм (класс нагрузки А15 - С250)							
22101	A	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая)	1000	186	16,7	2,9	1060
22801	A	Решетка водоприемная Basic ячеистая пластиковая кл. А	500	185	45	1,2	555
22802	A - B	Решетка водоприемная Basic ячеистая пластиковая кл. В	500	185	45	1,7	993
22303	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая)	500	184	30	4,1	1376
Дополнительные принадлежности для лотков и решеток с гидравлическим сечением 150 мм							
6321	-	Торцевая заглушка (пластик) для лотков 150мм	-	206	213	0,2	266
6120	-	Крепеж решётки (сталь) к пластиковым лоткам 150мм	-	-	-	0,1	128
6820/4-0	-	Переходник между лотками DN150/200мм на DN100/155мм	-	206	213	0,1	255
6820/4-4	-	Переходник между лотками DN150/200мм на DN100/200мм	-	206	213	0,1	289
6820/4-6	-	Переходник между лотками DN150/200мм на DN200/300мм	-	259	298	0,1	350
Лотки с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки А15 — С250)							
ПЛАСТИК							
8510	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	256	80	1,87	1005
8540-M	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый модернизированный	1000	260	200	3,15	1110
8560	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	260	300	4,5	1343
ПЛАСТИК (усиленный металлическими накладками)							
8517	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	256	80	2,67	1460
8547	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	260	200	4,5	1621
85671	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый усиленный	1000	260	300	5,0	1798
Пескоуловитель							
858007	A - C	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-20.26.60-ПП	500	256	600	76	3275
8580107	A - C	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-20.26.62-ПП для лотков 8540-M	500	256	602	76	3275
Решетки к лоткам с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки А15 - С250)							
2510	A	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая)	1000	236	15	3	1476
2520	A - B	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая)	1000	236	33	5,8	2775
2590	A	Решетка водоприемная Basic нержавейка (щелевая)	1000	236	15	3,6	2775
25303	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая)	500	236	14	4,84	1598
25403	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая)	500	236	14	5,7	1598
Дополнительные принадлежности для лотков и решеток с гидравлическим сечением 200 мм							
6351	-	Торцевая заглушка (пластик) для лотков 8510; 8517	-	256	80	0,47	233
6854	-	Торцевая заглушка (пластик) с выпуском 110мм для лотков 8540; 8547	-	280	200	0,165	255
6105	-	Крепеж решётки (сталь) к пластиковым лоткам 200мм	235	30	20	0,15	216
63516	-	Торцевая заглушка (пластик) для лотков 8560; 8567	-	260	300	0,2	350
6850-50K	-	Крепеж решётки (пластик) с круглым винтом 50мм к пластиковым лоткам 200мм	200	30	26	0,14	194
6855/4-2-M	-	Переходник между лотками разной высоты 80/200мм	-	205	144	0,074	278
6855/6-4-M	-	Переходник между лотками разной высоты 200/300мм	-	205	144	0,074	372
Лоток с гидравлическим сечением 300 мм (класс нагрузки А15 - С250)							
ПЛАСТИК							
8740	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX	1000	385	354	6,5	4229
087001	A	Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой стальной	1000	385	354	15,1	9657
087003	A - C	Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой чугунной ВЧ	1000	385	354	38	14952
Решетки к лоткам с гидравлическим сечением 300 мм (класс нагрузки А15 - С250)							
2720	A	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая)	1000	373	30	8,2	3 896
273033	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая)	500	373	45	15	5384
Дополнительные принадлежности для лотков и решеток с гидравлическим сечением 300 мм							
6371	-	Торцевая заглушка (пластик) с возможностью подключения труб 200 и 280мм для лотков 8740; 087001; 087003	-	385	354	0,45	888
Решетки водоприемные чугунные (класс нагрузки А15 - С250)							
28323	A - C	Решетка водоприемная СЧ-20 (щелевая)	750	200	23	16	3702
28333	A - C	Решетка водоприемная СЧ-20 (щелевая)	750	300	23	22	6716
28343	A - C	Решетка водоприемная СЧ-20 (щелевая)	750	400	23	30	9407
Точечный водоотвод. Стандартная серия (класс нагрузки А15 - С250)							
Дождеприемник пластиковый 300х300Дождеприемник пластиковый 300х300Дождеприемник пластиковый 300х300							
8370-Ч	A - C	Дождеприемник PolyMAX Basic пластиковый черный	300	300	300	1,3	611
8370-Н	A - C	Надставка PolyMaxBasic НДП-30.30-ПП 8370-Н	300	300	300	0,8	411
817009-Ч	A - C	Бокс водосточный PolyMax Basic БВ-30.16-ПП пластиковый с вертикальным водоотводом черный 817009-Ч	300	163	208	0,5	500
Решетки к дождеприемнику пластиковому 300х300							
33104	A	Решетка водоприемная Basic Вершина стальная оцинкованная (щелевая)	280	280	20	1,1	513
3320	A - B	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая)	280	280	23	1,7	977
3330	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая)	280	280	23	3,2	955
333006	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая, оцинкованная)	280	280	23	3,3	1265
3332	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая)	280	280	22	4,2	955
3334	A - C	Решетка водоприемная Basic Снежинка высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая)	280	280	23	3,2	955
333406	A - C	Решетка водоприемная Basic Снежинка высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая, оцинкованная)	280	280	23	3,3	1265
3380-С	A	Решетка водоприемная Basic PolyMAX пластиковая (ячеистая) серая	280	280	23	0,65	283
3380-Ч	A	Решетка водоприемная Basic PolyMAX пластиковая (ячеистая) черная	280	280	23	0,65	283
3389	A	Крышка к дождеприемнику Basic PolyMAX	280	280	23	0,68	350
Дополнительные принадлежности к дождеприемнику пластиковому 300х300							
8379	-	Корзина пластиковая к дождеприемнику 8370	222	135	155	0,2	139
8378	-	Перегородка-сифон пластиковая к дождеприемнику 8370	-	250	242	0,2	89
Дождеприемник пластиковый 400х400Дождеприемник пластиковый 400х400							
8472	A - C	Дождеприемник-пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый	433	433	391	4,6	1698

8472.1	A - C	Дождеприемник-пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый угловой для подключения лотков	433	433	391	4,6	1698
Решетки к дождеприемнику пластиковому 400х400							
34201	A	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая)	391	391	26	2,14	2775
34403	A - C	Решетка Basic PB-39.39-яч.-ВЧ кл. С 34403	391	391	33	10,17	4212
Дополнительные принадлежности к дождеприемнику пластиковому 400х400							
6189	-	Корзина стальная оцинкованная к дождеприемникам 8472 и 8472.1	330	310	180	2,14	1343
Герметики							
MS500ч	-	Герметик полимерный MS500 черн., ISOSEAL 600мл	-	-	-	0,6	620
335145	-	Герметик полиуретановый P40 серый (RAL 7038), ISOSEAL 600мл	-	-	-	0,6	420